

Advies vogelgriepmaatregelen op bijeenkomsten

Marieke Augustijn, GD Deventer september 2022

Aanleiding

Vraag van NVP: welke maatregelen moeten wij nemen om bijeenkomsten met pluimveehouders te organiseren met minimale kans op overdracht van vogelgriep-virus.

Achtergrondinformatie

Voor een infectie van een individueel dier is een minimale hoeveelheid virus nodig. In een besmette stal kan deze hoeveelheid worden overgebracht via een waterdruppeltje of via een kleine hoeveelheid mest waarin het virus aanwezig is. In een besmette stal zal mest opdrogen en kan als stof in de lucht en neerslaan op materialen en personen die in de stal aanwezig zijn.

Verdere overdracht van vogelgriepvirus van de ene stal naar de andere stal of van het ene bedrijf naar het andere bedrijf via de mens is dan mogelijk als met vogelgriepvirus besmet materiaal wordt meegenomen. Dit kan via schoeisel, kleding, haren, handen of gereedschappen/materialen de stal in worden meegenomen (overdracht via zogenaamd 'indirect contact'). Als eerste is daarom een correcte en consequente toepassing van het hygiëneprotocol op het eigen bedrijf de allerbelangrijkste voorzorgsmaatregel. Omdat het vogelgriep heerst onder wilde vogels, kan het virus overal buiten de stal aanwezig zijn. Vanwege de tijdsduur tussen besmet raken en het tonen van ziekteverschijnselen (enkele dagen tot weken) moet elke bedrijf beoordeeld worden als potentieel besmet daarom moeten de hygiëne maatregelen gelden voor zowel het betreden van de stallen als het verlaten van de stallen.

Hieronder volgen een aantal maatregelen voor bezoekers van bijeenkomsten, om de kans op indirecte overdracht van vogelgriepvirus dat vanuit een besmette stal meegenomen zou kunnen worden zo klein mogelijk te maken. Het belangrijkste advies is het aantal bijeenkomsten waar grote groepen pluimveehouders bij elkaar komen zoveel mogelijk te beperken. Als een bijeenkomst toch noodzakelijk is dan:

1. Uitsluitend bezoekers vanuit 'laag risico' bedrijven toestaan

- Geen bezoekers die in de afgelopen 24 uur een besmet of verdacht bedrijf hebben bezocht.
- Geen bezoekers die in de afgelopen 24 uur een bedrijf in een 1-, 3- of 10-km gebied hebben bezocht.

2. Hygiënemaatregelen voor bezoekers

- Bezoekers moeten hebben gedoucht vlak voordat men de bijeenkomst bezoekt. Tijdens het douchen worden haren en gezichtsbehaarung gewassen met shampoo en wordt de neus gesnoten.
- Er wordt schoon gewassen kleding gedragen en schoeisel dat nooit wordt gebruikt op het bedrijfsterrein of in de stal (m.a.w. de groene en oranje zones¹).
- Het vervoersmiddel dat gebruikt wordt om naar de bijeenkomst te komen heeft niet op het bedrijfsterrein (oranje zone) gestaan. Als dit wel het geval is eerst laten wassen in een wasstraat.
- Voor de route naar de bijeenkomst mijdt de 10 km zones.

¹ <https://www.avined.nl/themas/bedrijfsmanagement/bedrijfshygiene/hygienezones-van-het-pluimveebedrijf>

3. Hygiënemaatregelen op de bijeenkomst

- Bij de entree ligt een ontsmettingsmat. Let op correcte concentratie (fabrikant) en mogelijke verdunning door regenwater. Maak een looproute zodat de mat ook daadwerkelijk gebruikt moeten worden.
- Bij de entree is de mogelijkheid om handen te ontsmetten.
- Bezoekers hebben van tevoren verklaard zich aan de maatregelen genoemd bij punt 1 en 2 te houden.

N.B.

Vogelgriepvirus is in potentie in staat om de mens te besmetten. Het huidig circulerend vogelgriepvirus geeft een laag risico op besmetting van de mens. De kans dat er met vogelgriep besmette bezoekers komen, zeker als de maatregelen onder 1 en 2 worden nageleefd, is in de huidige situatie uiterst klein. Er zijn daarom geen maatregelen opgesomd die op dit risico zien (te denken valt aan maatregelen zoals t.t.v. COVID worden genomen: afstand houden, geen bezoek indien met klachten heeft die zouden kunnen worden veroorzaakt door het vogelgriepvirus, etc.).